## Компрессор спиральный YM158E1S-100 Invotech



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

## Описание

- Компрессор среднетемпературный Invotech YM158E1S-100. YM-среднетемпературный
- 158-холодопроизводительность 100 Вт x 158 при напряжении 50Гц, и рабочей точке Ткип=-6,7°C Тконд=48,9°C перегрев 4,4°C переохлаждение 0°C
- Е- хладагент R404
- 1- код напряжения питания 3ф/380В/50Гц
- S-комплектация со смотровым стеклом, и патрубками под роталок
- 10-код комплектации
- 0-инженерный код. Поставляется с заправкой маслом под R404A, монтажные опоры.

## Технические характеристики

- Производитель Invotech
- Марка компрессора Invotech Scroll
- МодельҮМ Тип компрессора Спиральный
- Назначение компрессора Среднетемпературный
- Холодильный коэффициент (EN 12900) 2,12
- Регулирование производительности Нет
- Электропитание компрессора3 фазы/220 В/50 Гц
- Диапазон холодопроизводительности (EN 12900), кВт15-20
- Холодопроизводительность (EN 12900), кВт16,1
- Высота, мм507
- Длина, мм259
- Ширина, мм243
- Масса нетто, кг53
- Количество масла, л2,7
- Уровень шума, dBA72
  Патрубок на всасывании, дюйм (резьба)1 1/4"
- Патрубок на нагнетании, дюйм (резьба)1"

## • Диапазон применения компрессоров YM

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем

