Компрессор спиральный YM49E2G-102 Invotech



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

Описание

- Компрессор среднетемпературный Invotech YM49E2G-102. YM-среднетемпературный
- 49-холодопроизводительность 100 Вт x 49 при напряжении 50Гц, и рабочей точке Ткип=-6,7°C Тконд=48,9°C перегрев 4,4°C переохлаждение 0°C
- Е-хладагент R404
- 2-код напряжения питания 1ф/220В/50Гц
- G-комплектация со смотровым стеклом, и патрубками под роталок
- 10-код комплектации
- 2-инженерный код. Поставляется с заправкой маслом под R404A, монтажные опоры.

Технические характеристики

- Производитель Invotech
- Марка компрессора Invotech Scroll
- МодельҮМ
- Тип компрессора Спиральный
- Назначение компрессора Среднетемпературный
- Холодильный коэффициент (EN 12900) 2,04
- Регулирование производительности Нет
- Электропитание компрессора1 фаза/220 В/50 Гц
- Диапазон холодопроизводительности (EN 12900), кВт1-5
- Холодопроизводительность (EN 12900), кВт4,8
- Высота, мм418
- Длина, мм293
- Ширина, мм293
- Масса нетто, кг31
- Количество масла, л1,4
- Уровень шума, dBA72
- Патрубок на всасывании, дюйм (резьба)1 1/4"
- Патрубок на нагнетании, дюйм (резьба)1"

